



HANDLEIDING BEHORENDE BIJ
HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR
ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

Versie 1 januari 2008

**NADERE TOELICHTING OP HET
WAARDERINGSSTELSEL VOOR
ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE**

Uitgegeven door het Overleg Voorzitters Huurcommissies

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	8
Hoe hanteert u deze basishandleiding?	9
Belangrijk!!!!	9
Niet een zelfstandige en een onzelfstandige woonruimte	9
Bijlage 1 bij het Besluit huurprijzen en woonruimte	10
1. Oppervlakte	14
2. Verwarmingsmogelijkheden	18
3. Kookgelegenheid	20
4. Toilet	22
5. Wasgelegenheid	24
6. Kwaliteitsfactoren	26

VOORWOORD

Een aantal jaren wordt door de meeste huurcommissies aanvullend gebruik gemaakt van een handleiding bij het waarderingsstelsel voor **niet zelfstandige**⁽¹⁾ woonruimte (**Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte, onder B**)

Deze in de praktijk ontstane handleidingen hebben bewezen antwoord te geven op interpretatievragen van de afzonderlijke huurcommissies. De commissies hebben op de algemene vergadering de aldus vervaardigde handleiding als beleid vastgesteld.

Het resultaat van het overleg treft u hierbij aan. Wij verwachten, dat deze handleiding zal bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit en uniformiteit bij de behandeling van zaken. Wij hopen dat de basishandleiding het aantal onnodige geschillen zal doen verminderen en het overleg tussen huurders en verhuurders (de gebruikers van het waarderingsstelsel) zal bevorderen. De basishandleiding lijkt ons tevens van nut voor de advocatuur en de overige rechtspraktijk.

Wij hebben ons uitvoerig bezig gehouden met de verschillende onderdelen van de tekst. Wij dragen derhalve gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gehele inhoud.

Wellicht ten overvloede, maar het zij nog eens vermeld. De handleiding is ~~ook~~ basis voor de huurcommissieleden en vanzelfsprekend alle interne medewerkers op het secretariaat, zoals de voorlichtingsmedewerkers, technisch onderzoekers, zittingssecretarissen en technisch adviseurs.

Tot slot: deze versie van de handleiding vervangt de versie van 1 juli 2004. Zowel de wijzigingen in het Besluit huurprijzen woonruimte tot en met 1 januari 2008 als de wijzigingen als gevolg van voortschrijdend inzicht zijn in deze versie verwerkt.

Overleg Voorzitters Huurcommissies

Den Haag, juni 2007

HOE HANTEERT U DEZE BASISHANDLEIDING?

Eerst leest u de letterlijke tekst van Bijlage I onder B, bij het Besluit huurprijzen woonruimte. Daarna vindt u op de linker (**even**) paginanummers steeds een gedeelte van de letterlijke tekst van Bijlage I, onder B.

In deze delen ziet u, dat bepaalde delen ~~vet gedrukt en onderstreept~~ zijn én voorzien zijn van een nummer. Dit nummer verwijst naar de (**oneven**) pagina direct rechts. Daar staat onder hetzelfde nummer een toelichting of nadere beschrijving.

Deze toelichting/beschrijving geeft aan hoe naar het oordeel van het Overleg Voorzitters Huurcommissies de desbetreffende wettelijke tekst moet worden gelezen of de uitvoering ervan wil laten hanteren.

⁽¹⁾ *Belangrijk!!!!!!*

De letterlijke tekst van Bijlage I, onder B, maakt geen onderscheid in "**niet** een zelfstandige woonruimte" en "~~onzelfstandige~~ woonruimte".

In de nadere uiteenzetting in deze handleiding wordt uitsluitend het begrip "~~onzelfstandige woonruimte~~" gebruikt.

⁽²⁾ *Belangrijk!!!!!!*

Voordat u met het woningwaarderingssysteem aan het werk gaat, is het goed om van het volgende op de hoogte te zijn:

Van ~~onzelfstandige~~ woonruimte is sprake indien:

a) men wezenlijke voorzieningen (keuken en/of toilet) gemeenschappelijk moet gebruiken;

- Het voorzieningenniveau in de woonruimte bij het aangaan van de huurovereenkomst is bepalend voor de waardering, dus inclusief de voorzieningen/verbeteringen, die een vorige huurder heeft aangebracht.
- Als de nieuwe huurder ~~met instemming van~~ de verhuurder voorzieningen/verbeteringen van de vorige huurder heeft overgenomen, worden deze **niet** gewaardeerd.
- Wijzigingen, die na het aangaan van de huurovereenkomst door partijen zijn overeengekomen, tellen alleen maar mee als deze **niet** door of namens de **huurder** zijn betaald.
- Verbeteringen, die de huurder op eigen kosten heeft aangebracht, tellen alleen maar mee als de verhuurder hiervoor aan de huurder een vergoeding heeft verstrekt, die redelijk is in relatie tot de gemaakte kosten.

BIJLAGE I bij het Besluit huurprijzen woonruimte

B.	Het waarderingsstelsel voor woonruimte welke niet een zelfstandige woning vormt.	punten
1.	Oppervlakte⁽¹⁾ van kamer(s) en van een keuken, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte per m ²	5
	Oppervlakte van verwarmde, gemeenschappelijke verblijfsruimten, waaronder begrepen een woonkeuken, van minstens 15 m ² per m ²	5, te
	delen	door het aantal woonruimten
2.	Verwarmingsmogelijkheden	
	– Bij aanwezigheid van CV, per m ² ⁽²⁾ oppervlakte verwarmde kamer(s) en keuken, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte	¾
	– Bij aanwezigheid van een gasaansluiting en tevens een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal voor gaskachel(s)	3
	– Bij aanwezigheid van uitsluitend een bruikbare schoorsteen	0
3.	Kookgelegenheid	
	– Een keuken ⁽³⁾ in een afzonderlijk vertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, of een keuken ⁽³⁾ in een woonvertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, indien dit vertrek tenminste 25 m ² ⁽²⁾ meet	20
	– Een keuken ⁽³⁾ in een woonvertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, indien dit vertrek minder dan 25 m ² ⁽²⁾ , doch meer dan 15 m ² ⁽²⁾ meet	10
	– Een keuken ⁽³⁾ , behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, doch gelegen in een gemeenschappelijk vertrek	10
	– Een gemeenschappelijke keuken ⁽³⁾ , behorende bij niet meer dan 5 wooneenheden	4
	– Een gemeenschappelijke kookgelegenheid, behorende bij meer dan 5 wooneenheden	0
	Een kookgelegenheid die niet aan de vereisten van een keuken ⁽³⁾ voldoet	0

BIJLAGE I onder B (vervolg)

	punten
4. <i>Toilet</i>	
– Een w.c., behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte	12
– Een gemeenschappelijke w.c., behorende tot niet meer dan 5 wooneenheden	2
– Een gemeenschappelijke w.c., behorende tot meer dan 5 wooneenheden	0
– Een w.c. die alleen via de buitenlucht is te bereiken	0
5. <i>Wasgelegenheid</i>	
– Een douche of bad, behorende tot de onzelfstandige woonruimte	15
– Een gemeenschappelijke douche of bad, behorende tot niet meer dan 8 wooneenheden	3
– Een gemeenschappelijke douche of bad, behorende tot meer dan 8 wooneenheden	0
– Een wastafel (of een niet als keuken meegeteld aanrecht) gelegen binnen de onzelfstandige woonruimte of in een ruimte behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte	10
– Een wastafel (géén aanrecht, of fonteintje in toilet) in een gemeenschappelijke, maar afsluitbare ruimte, behorende bij niet meer dan 5 wooneenheden	2
– Een wastafel behorende tot meer dan 5 wooneenheden	0
6. <i>Kwaliteitsfactoren</i>	
Bij:	
a) Bij aanwezigheid van thermostatische regelknoppen op de radiatoren van de CV	3
b) Bij aanwezigheid van een buitenruimte (balkon, plaatsje, tuin, terras e.d.) uitsluitend behorende tot de onzelfstandige woonruimte: groter dan 10 m ²	9
van 4 tot 10 m ²	3
c) Bij aanwezigheid van een buitenruimte voor gemeenschappelijk gebruik: groter dan 10 m ²	6
van 4 tot 10 m ²	2
d) Bij aanwezigheid van een fietsenberging, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte	6
e) Bij aanwezigheid van een gemeenschappelijke fietsenberging	3

BIJLAGE I onder B (vervolg)

Af:⁴⁾

f) Wanneer de totale vloeroppervlakte van woon- en slaapvertrek minder is dan 10 m ²	-10
g) Bij extreme omstandigheden in de woonomgeving van het pand, die ernstige overlast opleveren	-15
h) Indien de onzelfstandige woonruimte of de w.c. uitsluitend via een woon- of slaapvertrek van een niet tot het huishouden van de huurder behorende persoon bereikbaar is	-10
i) Bij situering van het woonvertrek op de 5e verdieping of hoger zonder lift	- 5
j) Bij een ruitoppervlakte in het (hoofd)woonvertrek van minder dan 0,75 m ²	-10
k) Wanneer het laagste raamkozijn van het (hoofd)woonvertrek meer dan 1,60 m boven de vloer is	-10
l) Wanneer tegenover het (grootste) raam van het (hoofd)woonvertrek een gevelwand ligt binnen een afstand van 5 meter	-10
m) Indien in de onzelfstandige woonruimte en bovendien in de gemeenschappelijke ruimten geen warme maaltijden mogen worden bereid.	-20

- ⁽¹⁾ Als oppervlakte van een vertrek met een (ten dele) hellend of verlaagd plafond geldt dat gedeelte, waarboven het plafond tenminste 1.50 m hoog is.
- ⁽²⁾ Afronding bij 0,5 m² of meer naar boven, bij minder dan 0,5 m² naar beneden.
- ⁽³⁾ Onder "keuken" te verstaan een aanrecht van minstens 1 meter lengte met onderkast, warm en koud water, plaatsingsmogelijkheid en aansluiting voor een kooktoestel en plaatsingsmogelijkheid en geaarde aansluiting voor een koelkast, het geheel voorzien van een ventilatiemogelijkheid.
- ⁽⁴⁾ In totaal kan niet meer worden afgetrokken dan 50% van alle positieve punten.

LETTERLIJKE TEKST VAN BIJLAGE I, ONDER B, HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR WOONRUIMTE WELKE NIET EEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VORMT.


1. *Oppervlakte* punten
- **Oppervlakte**⁽¹⁾ van kamer(s)⁽²⁾ en van een keuken⁽²⁾ behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte **per m²**⁽³⁾ 5

(zie voor vervolg pagina 13)

NADERE UITEENZETTING VAN DE IN BIJLAGE I, ONDER B, OPGENOMEN BEGRIPPEN

1. oppervlakte van kamers en keuken wordt op dezelfde wijze bepaald als bij zelfstandige woonruimte t.w.:
 - De meting geschiedt van muur tot muur. Als er sprake is van een **pui** wordt de binnenzijde van die pui (het kozijn) genomen. Een **erker** wordt meegerekend indien deze inwendig een vrije hoogte heeft van ten minste 1,50m.
 - Indien er sprake is van een zgn. **entresol** (tussenverdieping) dan dient de oppervlakte onder en/of boven deze entresol te worden meegerekend, indien de vrije hoogte ten minste 1,50m bedraagt.
 - De ruimte onder radiatoren wordt meegeteld;
 - De oppervlakte van tot de vertrekken behorende vaste kasten kleiner dan 2m² telt mee (de plaats van de deur van de kast bepaalt bij welk vertrek de kast behoort).
 - Indien zich in (een kast in) een vertrek een energiemeter bevindt, wordt de oppervlakte gewaardeerd onder aftrek van 30 cm x 60 cm. (30 cm x 60 cm betreft de minimale afmeting van een meterkast).
 - Voor een schoorsteenmantel en/of rookkanaal (die naar boven of beneden breed kan uitlopen) is de oppervlakte op 1,50m-hoogte bepalend.
 - De oppervlakte die wordt ingenomen door standleidingen (verticale leidingen) wordt **niet** meegeteld.
 - De oppervlakte, die wordt ingenomen door grondleidingen (horizontale leidingen), wordt **wel** meegeteld.

Twee vertrekken, die met elkaar in verbinding staan, worden als één vertrek gewaardeerd als zich tussen die twee vertrekken een opening bevindt, die breder is dan 50% van de muur, waarin deze opening zich bevindt (zie schets). Het moet hierbij gaan om een **niet afsluitbare** opening, die doorloopt tot aan de vloer. De muur wordt gemeten in het vertrek, waarin de tussenwand het smalst is.



Als $X \geq 50\%$ van Y , dan is 1 en 2 één vertrek.

Als $X < 50\%$ van Y , dan zijn 1 en 2 afzonderlijke vertrekken.

2. Criteria voor kamer of keuken:
 - de **vloer** moet begaanbaar zijn;
 - **en** de **muren/wanden** dienen uit "vast" materiaal te bestaan;
 - **en** om een ruimte als kamer of keuken aan te merken dient deze:
 - * over de volle lengte ten minste 1,50m breed te zijn;
 - * en een oppervlakte te hebben van minimaal 4m²;
 - * en over ten minste 50% van de gemeten** oppervlakte een vrije hoogte te hebben van ten minste 2,10m.

** *onder gemeten vloeroppervlakte wordt dat gedeelte van de oppervlakte verstaan dat een vrije hoogte heeft van 1,50m of meer.*
3. Per m²: **eerst** de oppervlakte per privé-vertrek op 2 decimalen afronden en pas **daarna** de oppervlakte van alle privé-vertrekken salderen en afronden op hele vierkante meters. Dit aantal m² wordt vermenigvuldigd met 5.

Voorbeeld:

kamer : lengte 3,76m x breedte 4,12m = 15,4912m ² , afgerond:	15,49m ²
keuken: lengte 2,95m x breedte 3,81m = 11,2395m ² , afgerond:	11,24m ²
	Totaal: 26,73m ²

Afronding op hele m²: 27m² 27m² x 5 punten = 135 punten.

LETTERLIJKE TEKST VAN BIJLAGE I, ONDER B, HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR WOONRUIMTE WELKE ~~NIE~~ EEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VORMT.

1. Oppervlakte (vervolg) punten
- Oppervlakte van ~~verwarmde, gemeenschappelijke verblijfsruimten~~⁽⁴⁾,
waaronder begrepen een woonkeuken, van minstens 15 m² per m² 5, te delen
door het aantal
woonruimten

NADERE UITEENZETTING VAN DE IN BIJLAGE I, ONDER B, OPGENOMEN BEGRIPPEN.

4. ~~Verwarmde gemeenschappelijke verblijfsruimten:~~ aan verwarmde, gemeenschappelijke ruimten worden ~~ook~~ punten toegekend, indien deze ruimten ~~afzonderlijk~~ elk kleiner zijn dan 15 m², maar in ~~totaal~~ tenminste 15 m² beslaan (bijvoorbeeld gemeenschappelijke woonkamer van 14 m² en gemeenschappelijke keuken van 12 m²). Voorts dient e.e.a. te zijn bestemd voor langer (recreatief) verblijf zoals woonkamer, woonkeuken, recreatieruimte e.d. (geen verkeersruimte). De wijze van verwarming moet een centrale verwarmingsinstallatie zijn waaraan gekoppeld elementen als: radiatoren, vloerverwarming of uitstroomopeningen voor hete lucht.
- Een **ketel** is geen verwarmingselement.
 - Een **moederhaard of verdikte leiding** geldt als verwarmingselement indien deze als zodanig herkenbaar is.
 - **Gevelkachels** en **gashaarden** worden als roerende zaken aangemerkt. Vertrekken en ruimten met een gevelkachel of gashaard worden dan ook niet als verwarmde gemeenschappelijke verblijfsruimten gewaardeerd.

Opmerking:

Om als gemeenschappelijke ruimte(n) te worden meegeteld dient te zijn voldaan aan de gestelde criteria als genoemd bij punt 2 op pagina 13.

De totale oppervlakte (minstens 15m²) dient te worden gedeeld door het aantal wooneenheden dat daarvan gebruik mag maken.

De verkregen oppervlakte per eenheid wordt vervolgens afgerond op twee decimalen achter de komma en geteld bij de oppervlakte van eigen vertrekken.

Na saldering vindt afronding op hele m² plaats.

Dit aantal m² wordt vermenigvuldigd met 5.

**LETTERLIJKE TEKST VAN BIJLAGE I, ONDER B, HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR
WOONRUIMTE WELKE
NIET EEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VORMT.**

2.	<i>Verwarmingsmogelijkheden</i>		punten
–	Bij aanwezigheid van CV, per m2 oppervlakte ⁽¹⁾ verwarmde kamer(s) en keuken, behorende uitsluitend ⁽²⁾ tot de onzelfstandige woonruimte		3/4
–	Bij aanwezigheid ⁽³⁾ van een gasaansluiting en tevens een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal voor gaskachel(s)		3
–	Bij aanwezigheid van uitsluitend een bruikbare schoorsteen ⁽⁴⁾		0

NADERE UITEENZETTING VAN DE IN BIJLAGE I, ONDER B, OPGENOMEN BEGRIPPEN.

Verwarmingsmogelijkheden

1. **Per m² oppervlakte***: **eerst** de oppervlakte per privé-vertrek ~~mét cv~~ op 2 decimalen afronden en pas **daarna** de oppervlakte van alle privé-vertrekken ~~mét cv~~ salderen en afronden op hele vierkante meters. Dit aantal m² wordt vermenigvuldigd met 3/4.

Voorbeeld:

kamer : lengte 3,76m x breedte 4,12m = 15,4912m², afgerond: 15,49m²

keuken: lengte 2,95m x breedte 3,81m = 11,2395m², afgerond: 11,24m²

Totaal: 26,73m²

Afronding op hele m²: 27m² 27m² x 3/4 punten = 20,25 punten.

* voor berekening van de oppervlakte zie pagina 13 bij punt 1.

2. **Uitsluitend** behorende tot de onzelfstandige woonruimte wil zeggen dat de oppervlakte van een ~~verwarmde~~ gemeenschappelijke verblijfsruimte (voor wat betreft de toekenning van punten voor verwarming) hier dus ~~niet~~ wordt meegeteld.
3. **Aanwezigheid** van een gasaansluiting en tevens een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal:
 - aanwezigheid van gasaansluiting ~~mét~~ schoorsteen of rookgasafvoer wordt slechts eenmaal per woonruimte gewaardeerd; dus de waardering is hier maximaal 3 punten.
 - heeft reeds een waardering plaatsgevonden als verwarmd vertrek, dan vindt ~~geen~~ waardering meer plaats voor een aparte schoorsteen met gasaansluiting.
4. **Bruikbare schoorsteen**; hieronder wordt niet begrepen een rookgasafvoer door de gevel achter een gevelkachel.

LETTERLIJKE TEKST VAN BIJLAGE I, ONDER B, HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR WOONRUIMTE WELKE NIET EEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VORMT.

3. <i>Kookgelegenheid</i>	punten
– Een ⁽¹⁾ keuken in een afzonderlijk vertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, of een keuken in een woonvertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, indien dit vertrek ⁽²⁾ tenminste 25 m² meet	20
– Een ⁽¹⁾ keuken in een woonvertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, indien dit vertrek ⁽³⁾ minder dan 25 m ² , doch meer dan 15 m² meet	10
– Een ⁽¹⁾ keuken , behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, doch gelegen in een gemeenschappelijk vertrek ⁽¹⁾	10
– Een gemeenschappelijke ⁽¹⁾ keuken , behorende bij niet meer dan 5 wooneenheden	4
– Een gemeenschappelijke ⁽⁴⁾ kookgelegenheid , behorende bij meer dan 5 wooneenheden	0
– Een kookgelegenheid die niet aan de vereisten van een ⁽¹⁾ keuken , voldoet	0

NADERE UITEENZETTING VAN DE IN BIJLAGE I, ONDER B, OPGENOMEN BEGRIPPEN.

Kookgelegenheid

1. **Keuken (definitie)**: dient te bestaan uit tenminste (minimaal): een werkblad van minstens 1 meter lengte mét spoelbak, én een onderkast, én warm en koud water, én plaatsingsmogelijkheid én aansluiting voor een kooktoestel én plaatsingsmogelijkheid én geaarde aansluiting voor een koelkast én de ruimte waarin de keuken zich bevindt dient te zijn voorzien van een ventilatiemogelijkheid met de buitenlucht (beweegbaar raam, ventilatiekanaal, ventilator in raam e.d.).
2. **Tenminste (minimaal) 25m²**:
Dus een keuken in een privé-woonvertrek van 25m² of meer krijgt (indien ze voldoet aan de definitie van keuken) 20 punten.
Een keuken in een privé-woonvertrek van 24,99m² krijgt 10 punten.
3. **Meer dan 15m²**:
Dus een keuken in een privé-woonvertrek van 15,01m² krijgt (indien ze voldoet aan de definitie van een keuken) 10 punten.

Waardering vindt slechts eenmaal plaats. Indien er naast de eigen keuken ook nog een gemeenschappelijke keuken aanwezig is blijft waardering daarvoor achterwege.

4. **Kookgelegenheid (definitie)**: hiermede wordt eveneens **keuken** bedoeld .
Kookgelegenheid moet dus voldoen aan de definitie van een keuken (zie hierboven onder punt 1).

Opmerking:

- *indien niet wordt voldaan aan de vereisten van een keuken, wordt een ~~aanrecht met spoelbak~~ gewaardeerd als wastafel;*
- *zie voor berekening van de oppervlakte pagina 13, punt 1.*

**LETTERLIJKE TEKST VAN BIJLAGE I, ONDER B, HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR
WOONRUIMTE WELKE
~~NIE~~ EEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VORMT.**

4. Toilet	punten
– Een w.c., behorende uitsluitend ⁽¹⁾ tot de onzelfstandige woonruimte	12
– Een gemeenschappelijke w.c. ⁽²⁾ , behorende tot niet meer dan 5 wooneenheden	2
– Een gemeenschappelijke w.c., behorende tot meer dan 5 wooneenheden	0
– Een w.c. die alleen via de buitenlucht ⁽³⁾ is te bereiken	0

NADERE UITEENZETTING VAN DE IN BIJLAGE I, ONDER B, OPGENOMEN BEGRIPPEN.

Toilet

1. **Uitsluitend** behorende tot; hiermee wordt bedoeld dat huurder het alleen gebruik heeft van een toilet en dit dus niet hoeft te delen met anderen.

Waardering vindt slechts eenmaal plaats. Indien er naast het eigen toilet ook nog een gemeenschappelijk toilet aanwezig is blijft waardering daarvoor achterwege.

2. **Gemeenschappelijke w.c.**; In de praktijk blijkt het veelal niet mogelijk om te bepalen voor hoeveel verhuurbare eenheden een bepaalde toilet is bedoeld. Daarom wordt in dat geval gekozen voor het delen van het totaal aantal toiletten door het totaal aantal verhuurbare wooneenheden.

Voorbeeld 1:

2 toiletten ten behoeve van 9 wooneenheden;

2 toiletten : 9 wooneenheden = 1 toilet ten behoeve van $4\frac{1}{2}$ wooneenheden ofwel

1 toilet voor ~~maximaal~~ 5 wooneenheden = 2 punten

Voorbeeld 2:

3 toiletten ten behoeve van 16 wooneenheden;

3 toiletten : 16 wooneenheden = 1 toilet ten behoeve van $5\frac{1}{3}$ wooneenheden ofwel

1 toilet voor ~~meer dan~~ 5 wooneenheden = 0 punten

3. Alleen **via de buitenlucht** te bereiken: hiermee wordt bedoeld dat de bewoner het pand moet verlaten om via de buitenlucht het toilet te kunnen bereiken.

Opmerking:

- *het toilet dient te zijn voorzien van waterspoeling én te zijn aangesloten op de riolering;*
- *het ontbreken van een toilet of als het gebruik ervan contractueel is uitgesloten, is een tekortkoming als bedoeld in Bijlage II, onderdeel 1, categorie A, punt 4b;*
- *een chemisch toilet is als een ~~roerende zaak~~ aan te merken, zodat bij de enkele aanwezigheid daarvan sprake is van het ontbreken van een toilet.*

LETTERLIJKE TEKST VAN BIJLAGE I, ONDER B, HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR WOONRUIMTE WELKE NIET EEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VORMT.

5. <i>Wasgelegenheid</i>	punten
– Een douche of bad, behorende tot de onzelfstandige woonruimte ⁽¹⁾	15
– Een gemeenschappelijke douche of bad, behorende tot niet meer dan 8 wooneenheden ⁽²⁾	3
– Een gemeenschappelijke douche of bad, behorende tot meer dan 8 wooneenheden	0
– Een wastafel ⁽³⁾ (of een niet als keuken meegeteld aanrecht) gelegen binnen de onzelfstandige woonruimte of in een ruimte behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte	10
– Een wastafel (géén aanrecht, of fonteintje in toilet) in een gemeenschappelijke, maar afsluitbare ruimte, behorende bij niet meer dan 5 wooneenheden	2
– Een wastafel behorende tot meer dan 5 wooneenheden	0

NADERE UITEENZETTING VAN DE IN BIJLAGE I, ONDER B, OPGENOMEN BEGRIPPEN.

Wasgelegenheid

1. **Behorende tot de onzelfstandige woonruimte:** hiermee wordt bedoeld dat huurder het alleen gebruik heeft van douche of bad en dat douche of bad zich in een ~~eigen~~ ruimte bevindt.

De eigen doucheruimte komt (bij onzelfstandige woonruimte) ~~niet~~ in aanmerking voor oppervlakte-waardering. De waardering van 15 punten -zoals voorgeschreven- doet al voldoende recht aan de voorziening die als zodanig niet met anderen behoeft te worden gedeeld.

Waardering vindt slechts eenmaal plaats. Indien er naast de eigen douche of bad ook nog een gemeenschappelijke douche of bad aanwezig is blijft waardering daarvoor achterwege.

2. **Behorende tot niet meer dan 8 wooneenheden:** In de praktijk blijkt het veelal niet mogelijk om te bepalen voor hoeveel verhuurbare wooneenheden een bepaalde douche of bad is bedoeld. Daarom wordt in dat geval gekozen voor het delen van het totaal aantal douches en baden door het totaal aantal verhuurbare wooneenheden.

Voorbeeld:

2 douches ten behoeve van 7 wooneenheden;

2 douches : 7 wooneenheden = 1 douche ten behoeve van 3½ wooneenheden ofwel 1 douche voor ~~maximaal~~ 8 wooneenheden = 3 punten per wooneenheid.

3. **Wastafel:** waardering vindt slechts plaats voor ten hoogste één wastafel. Indien er naast de ~~eigen~~ wastafel(s) ook nog één of meer gemeenschappelijke wastafels aanwezig zijn, vindt dus slechts waardering plaats voor één eigen wastafel. De waardering van de eventueel overige eigen en/of gemeenschappelijke wastafels blijft dan achterwege.

In de praktijk blijkt het veelal niet mogelijk om te bepalen voor hoeveel eenheden een bepaalde wastafel is bedoeld. Daarom wordt in dat geval gekozen voor het delen van het totaal aantal wastafels door het totaal aantal verhuurbare wooneenheden.

Voorbeeld:

2 wastafels ten behoeve van 7 wooneenheden;

2 wastafels : 7 wooneenheden = 1 wastafel ten behoeve van 3½ wooneenheden ofwel 1 wastafel voor ~~maximaal~~ 5 wooneenheden = 2 punten per wooneenheid.

Opmerking: het ontbreken van badruimte (wasgelegenheid) is een ernstige tekortkoming als bedoeld in Bijlage II, Categorie A, punt 5b

LETTERLIJKE TEKST VAN BIJLAGE I , ONDER B, HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR WOONRUIMTE WELKE ~~NLEI~~ EEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VORMT.

6. *Kwaliteitsfactoren*

Bij:

- | | |
|---|--------|
| a) Bij aanwezigheid van thermostatische regelknoppen ⁽¹⁾ op de radiatoren van de CV | 3 |
| b) Bij aanwezigheid van een buitenruimte ⁽²⁾ (balkon, plaatsje, tuin, terras e.d.) uitsluitend behorende tot de onzelfstandige woonruimte: groter dan 10 m ² van 4 tot 10 m ² | 9
3 |
| c) Bij aanwezigheid van een buitenruimte ⁽²⁾ voor gemeenschappelijk gebruik: groter dan 10 m ² van 4 tot 10 m ² | 6
2 |
| d) Bij aanwezigheid van een fietsenberging ⁽³⁾ , behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte | 6 |
| e) Bij aanwezigheid van een gemeenschappelijke fietsenberging ⁽³⁾ | 3 |

NADERE UITEENZETTING VAN DE IN BIJLAGE I, ONDER B, OPGENOMEN BEGRIPPEN.

Algemene opmerking:

Waardering van "kwaliteitsfactoren" vindt slechts eenmaal plaats per factor.

1. ~~Thermostatische regelknoppen~~: waardering voor de regelbaarheid van de temperatuur door middel van thermostatische ventielen vindt maar eenmaal plaats en alleen als deze zijn aangebracht op **alle radiatoren** in tenminste het hoofdwoonvertrek.
2. ~~Buitenruimte~~: indien er sprake is van balkons of dakterrassen, dan krijgen deze alleen punten als deze:
 - zijn voorzien van een beloopbare afwerking zoals vlonders, tegels e.d.
 - **en** rondom zijn voorzien van een balustrade
 - **en** via een deur toegankelijk zijn
 - **en** een vrije hoogte van 1,50 m hebben
 - **en**, bij meerdere buitenruimten, tevens de grootste buitenruimte is.Als de voorzieningen wel bij de aanvang van de huurovereenkomst aanwezig waren, maar later zijn verdwenen als gevolg van slecht onderhoud, dan wel waarden, maar ook rapporteren als onderhoudsgebrek.

Let op: - niet de lengte, breedte of diepte maar de totale oppervlakte van de grootste buitenruimte is bepalend voor het toekennen van punten;

Waardering voor buitenruimte vindt slechts éénmaal plaats. Indien er naast de eigen buitenruimte ook nog een gemeenschappelijke buitenruimte aanwezig is blijft waardering daarvoor achterwege.

3. ~~Fietsenberging~~: hieronder wordt verstaan een **afsluitbare, overdekte bergplaats**, niet zijnde een portiek, trap, gang, hal en dergelijke.

Opmerking: een fietsenberging wordt alleen gewaardeerd:

- als deze **binnen** het woongebouw ligt of tot de onroerende aanhorigheden behoort
- **én** als de oppervlakte, na deling door het aantal wooneenheden, per wooneenheid minstens 2m² bedraagt.

Waardering voor fietsenberging vindt slechts éénmaal plaats. Indien er naast de eigen fietsenberging ook nog een gemeenschappelijke fietsenberging aanwezig is blijft waardering daarvoor achterwege.

LETTERLIJKE TEKST VAN BIJLAGE I, ONDER B, HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR WOONRUIMTE WELKE NIET EEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VORMT.

Af: ⁽⁴⁾

- | | |
|--|-----|
| f) Wanneer de totale vloeroppervlakte ⁽¹⁾ van woon- en slaapvertrek minder is dan 10 m ² | -10 |
| g) Bij extreme omstandigheden in de woonomgeving ⁽²⁾ van het pand, die ernstige overlast opleveren | -15 |
| h) Indien de onzelfstandige woonruimte of de w.c. uitsluitend via een woon- of slaapvertrek van een niet tot het huishouden van de huurder behorende persoon bereikbaar is | -10 |
| i) Bij situering van het woonvertrek op de 5e verdieping of hoger zonder lift | - 5 |
| j) Bij een ruitoppervlakte in het (hoofd)woonvertrek van minder dan 0,75 m ² | -10 |
| k) Wanneer het laagste raamkozijn van het (hoofd)woonvertrek meer dan 1,60 m boven de vloer is | -10 |
| l) Wanneer tegenover het (grootste) raam van het (hoofd)woonvertrek een gevelwand ligt binnen een afstand van meter | -10 |
| m) Indien in de onzelfstandige woonruimte en bovendien in de gemeenschappelijke ruimten geen warme maaltijden mogen worden bereid. | -20 |

⁽¹⁾ Als oppervlakte van een vertrek met een (ten dele) hellend of verlaagd plafond geldt dat gedeelte, waarboven het plafond tenminste 1.50 m hoog is.

⁽²⁾ Afronding bij 0,5 m² of meer naar boven, bij minder dan 0,5 m² naar beneden.

⁽³⁾ Onder "keuken" te verstaan een aanrecht van minstens 1 meter lengte met onderkast, warm en koud water, plaatsingsmogelijkheid en aansluiting voor een kooktoestel en plaatsingsmogelijkheid en geaarde aansluiting voor een koelkast, het geheel voorzien van een ventilatiemogelijkheid.

⁽⁴⁾ In totaal kan niet meer worden afgetrokken dan 50% van alle positieve punten.

NADERE UITEENZETTING VAN DE IN BIJLAGE I, ONDER B, OPGENOMEN BEGRIPPEN.

1. ~~Totale vloeroppervlakte~~: de "niet afgeronde" oppervlakte van woon- en slaapvertrek(ken), niet de keuken, wordt hier bij elkaar opgeteld waarbij 9,99m² kleiner is dan 10m² en dus leidt tot aftrek.
2. ~~Woonomgeving~~: hier wordt bedoeld dat aftrek wordt gegeven voor het feit dat de onzelfstandige woonruimte direct ligt boven of grenst aan een lawaaiig garagebedrijf, café, plaatwerkerij of soortgelijke bronnen van overlast.

Ook vindt aftrek van 15 punten plaats indien:

- een eigen kamer of eigen keuken grenst aan een gevel of dak waarop een geluidsbelasting plaatsvindt van 59 dB of hoger tengevolge van wegverkeer* of ten gevolge van spoorweglawaai;
- een kamer of keuken grenst aan een gevel of dak waarop een geluidsbelasting plaatsvindt van 51 dB(A) of hoger tengevolge van industrielawaai;
- er sprake is van ernstige hinder ten gevolge van vliegverkeer als de woonruimte gelegen is binnen een geluidszone van 41 ke of hoger.

* exclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder.

Indien de verhuurder aantoonbaar geluidwerende maatregelen heeft getroffen om de geluidsoverlast van weg- spoor- of industrielawaai binnen de woning te beperken wordt de aftrek van 15 punten gehalveerd.

De maatregelen dienen zodanig te zijn dat het geluidsniveau binnen de woning is terug gebracht onder de daarvoor geldende wettelijke grensen.

Deze grenzen zijn:

- voor weg- en spoorweglawaai : 45 dB(A)
- voor industrielawaai : 35 dB(A)

NB: Halvering van de puntenaftrek is niet mogelijk bij overlast tengevolge van vliegverkeerslawaai.

Opmerking:

Bij hinder van méér dan één extreme omstandigheid in de woonomgeving wordt slechts éénmaal een aftrek van 15 punten toegepast.

